

PRO

Wand-WC, spülrandlos, Tiefspüler



MASSE

Länge	530 mm
Breite	360 mm
Höhe	350 mm

FARBEN UND OBERFLÄCHEN

<input type="checkbox"/>	A00 Wei LCC Active (LAUFEN Clean Coat Active)
--------------------------	---

AUSFÜHRUNGEN

000 - Standardausführung

BESCHREIBUNG

Tiefspüler für 6/3 l-Spülung
Sitzhöhe ca. 460 mm inkl. WC-Sitz (bei Steinschrauben-Montage auf 355 mm)

Abgang-Art : Waagrecht

Form : Rund

Spülsystem : Tiefspüler


Durchschnittlicher Wasserverbrauch (L.) : 3,38

Nettogewicht in kg : 18,4

Einbauart : Wandhängend

Spülrand-Typ : Rimless

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



KOMPATIBEL MIT



WC-Sitz mit Deckel
abnehmbar, mit
Absenkautomatik, für
Hohlraumbefestigung

H891601...0001



WC-Sitz mit Deckel,
abnehmbar, mit
Absenkautomatik

H891951...0031



WC-Sitz mit Deckel

H892951...0001



WC-Sitz mit Deckel, 'slim',
feste Bügelscharniere aus
Edelstahl, für
Hohlraumbefestigung

H8989600...001



INEOLINK schlank (90 mm)
Installationselement für
Wand-WC und Dusch-WC

H9201100000001



INEOLINK
Installationselement mit
Spülkasten für Wand-WC

H9201140000001



PRO

LAUFEN PRO ist ein umfassendes Badprogramm, das für jede Raumsituation und Anforderung die optimale Lösung bietet und sich auch für das generationengerechte Bauen eignet.

Industriedesign ist die zeitgemäße Antwort auf die einst revolutionäre Forderung, dass jedermann ein Recht auf die gute Form hat. Gutes Design ist heute längst nicht mehr nur einer zahlungskräftigen Käuferschicht vorbehalten. Dank industrieller Produktionsweise und Designern wie Peter Wirz von Vetica, die bei ihren Kreationen auch stets die optimale Machbarkeit vor Augen haben, können Keramikserien wie LAUFEN PRO entstehen. Das findet nicht nur der Designer gut, sondern vor allem auch der Kunde.

