

INEO



INEOLINK Installationselement für Urinale mit externer Spülung, Kartuschentechnik

MASSE


Länge	500 mm
Breite	135 mm
Höhe	1120 mm

Erhältlich für : Urinal

Nettogewicht in kg : 9,55

Position der Drückerplatte : Vorne

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



KOMPATIBEL MIT



Absauge-Urinal,
Wasserzulauf innen,
Ausführung ohne Deckel

H840975...0001



Absauge-Urinal,
spülrandlos, ohne
elektronische Steuerung

H841193...4011



Absauge-Urinal,
Wasserzulauf innen,
spülrandlos, ohne
elektronische Steuerung,
Ausführung ohne Deckel

H840285...0001



Absauge-Urinal,
Wasserzulauf innen,
Ausführung ohne Deckel

H841142...0001



Betätigungsplatte Urinal
INEO AU101

H909101...0001



Betätigungsplatte Urinal
INEO AU102

H909102...0001



Betätigungsplatte Urinal
INEO AU103

H909103...0001



Absauge-Urinal,
Wasserzulauf innen,
spülrandlos, ohne
elektronischer Steuerung

H841061...0001



INEO

INEO, ein bewährtes und etabliertes Montagesystem "made in Germany", bringt die Qualität und den Komfort von LAUFEN auch hinter die Wand. Mit passgenau vorgefertigten Teilen bietet das System clevere Lösungen für eine schnelle und unkomplizierte Montage, egal ob Neubau oder Sanierung.

